

Technický popis:

místnost 157, dveře výška 197 cm, celková šířka 110cm v dělení 90 cm pravé otevíravé křídlo a 20cm pevné levé křídlo, umožňující otevření (špaleta šíře 128 cm) - nutná přeložka slb rozvodů z instalační lišty na stěně uložení pod špaletu

místnost 160, dveře výška 197 cm, celková šířka 110cm v dělení 90 cm pravé otevíravé křídlo a 20cm pevné levé křídlo, umožňující otevření (špaleta šíře 126 cm)

místnost 162, dveře výška 197 cm, celková šířka 110cm v dělení 90 cm pravé otevíravé křídlo a 20cm pevné levé křídlo, umožňující otevření (špaleta šíře 123 cm)

místnost 164, dveře výška 197 cm, celková šířka 110cm v dělení 90 cm pravé otevíravé křídlo a 20cm pevné levé křídlo, umožňující otevření (špaleta 125 cm)

místnost 166, dveře výška 197 cm, celková šířka 110cm v dělení 90 cm pravé otevíravé křídlo a 20cm pevné levé křídlo, umožňující otevření (špaleta šíře 126 cm)

místnost 155, dveře výška 197 cm, celková šířka 90 cm pravé (špaleta šíře 107 cm)

místnost 156, dveře výška 197 cm, celková šířka 90 cm levé (špaleta šíře 112 cm)

schodiště dveře výška 197 cm, celková šířka 90 cm pravé v požární odolnosti 30 minut se samozavíračem (špaleta šíře 114 cm)

Fotografie vzorových dveří šířky 110 cm



