

Cenová nabídka dodávky a montáže orientačního systému

Palata – Domov pro zrakově postižené

Zpracoval:

.....

(název společnosti předkládající nabídku)

Osnova nabídky

1. Orientační tabule patrové

2. Označení pokojů klientů

3. Označení praktických a technických místností

4. Evidenční čísla dveří

5. Štítky se jmény klientů

6. Označení toalet

7. Štítky na madla zábradlí

8. Hřebíčky na madla zábradlí

9. Kontrastní pásy na výtahy a skla

10. Orientační tabule do výtahů


11. Hmatové orientační mapy

Obecné informace:

Veškerá písma budou v tmavě hnědé barvě (RAL 8011), veškeré použité materiály budou mít atest, že nepodporují šíření plamene a v ohni nevyvíjí toxické látky, a který bude předložen jako součást nabídky. Veškerá vyobrazení cedulí jsou orientační pro ilustraci vzhledu, texty budou upraveny dle skutečnosti. Součástí ceny je i instalace, instalační materiál a doprava.

1. Orientační tabule patrové

- Jedná se o tabule, rozmístěné v jednotlivých patrech a plní funkci směrových ukazatelů.
- Tabule jsou PVC desky 5mm, tiskový materiál OraJet monomer + matná laminace, podklad světle krémová, písmo tmavě hnědá, dodržet barevnost loga. Orámování NIELSEN 15 056 tmavě hnědá (RAL 8011), profil 94.

	<small>DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ</small>	Přízemí	
← Ordinace lékařů		Sociální pracovník, Pokladna	→
← WC		Ředitel, Personalista	→
← Vedoucí zdravotního úseku		Vedoucí provozního úseku	→
← Pracovna		Foundraiser, Psycholog	→
← WC invalidé		Manažer kvality, Zástupce ředitele	→
← Denní místnost		Účetní oddělení	→
← Atrium A		Atrium A	→
← Výtah A		Pokoj – 166-171	→
← Pokoj – 139, 141-143		Výtah A	→
← Pokoj – 145-148		Dílny, Muzikoterapie	→

Cena kus: Kč včetně 21% DPH

Počet kusů: 18

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH

2. Označení pokojů klientů

- Bílá plastová cedulka, tmavě hnědé hmatné písmo, černé Braillovo písmo, hmatově vystouplý pruh.

Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, - 30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být samolepící.

Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS. Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech

cedulkách – začínat vlevo pod textem. Braillovo písmo bude odděleno od hmatového písma hmatovým předělem.

Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové písma musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce.



112x109 mm

Pruh 3mm

Písmo: 60mm

Cena za kus: Kč včetně 21% DPH

Počet kusů: 86

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH

3. Označení praktických a technických místností

- Bílá plastová cedulka, tmavě hnědé hmatné písmo, černé Braillovo písmo.
- Velikost hmatového písma je včetně diakritiky.

Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, -30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být samolepící.

Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS. Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech cedulkách – začínat vlevo pod textem.

Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové písmo musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce. Velikost písma od 2,5-6 cm, v závislosti na místě upevnění a textu cedulky.



rozměr: 234 x 73mm

písmo: 40 mm

Velikosti: orientační velikosti se budou měnit dle počtu řádků

Cena za kus: Kč včetně 21% DPH

Počet kusů: 47

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH

4. Evidenční čísla dveří

- Bílý plastový štítek s vygravírovaným číslem (černá gravura).
- Velikost – 50 x 25 mm

Materiál: dvouvrstvý plast určený pro gravírování laserem či mechanicky.



Cena za kus: Kč včetně 21% DPH

Počet kusů: 168

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH

5. Štítky se jmény klientů

- Bude se jednat o výměnu stávajících zlatých plastových štítků s černou gravurou. Štítek bude bílý s tmavě hnědou gravurou, rozměr 40 x 105 mm.

Materiál: dvouvrstvý plast určený pro gravírování laserem či mechanicky.

Cena za kus: Kč včetně 21% DPH

Počet: 133

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH

6. Označení toalet


- Bílé plastové cedulky, hmatové tmavě hnědé písmo, černé Braillovo písmo.

Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, -30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být samolepící.

Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS. Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech cedulkách – začínat vlevo pod textem. Braillovo písmo bude odděleno od hmatového písma hmatovým předělem.

Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové písmo musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce. Velikost písma od 2,5-6 cm, v závislosti na místě upevnění a textu cedulky.

- Piktogramy ženy, muži, invalidé – pokud se někde nachází i sprcha nebo koupelna, lze piktogram rozšířit.



180x100 mm

Cena za kus: Kč včetně 21% DPH

Počet kusů: 13

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH

7. Štítky na madla zábradlí

- Plastové samolepící štítky, které budou upevněny z vnitřní strany madel. Budou popsány pouze v Braillově písmu. Barva tmavě hnědá, Braillovo písmo bílé.

Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo.. Jedná se o modifikovaný akryl, -30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být samolepící.

Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS. Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech cedulkách – začínat vlevo.



Cena za kus: Kč včetně 21% DPH

Počet kusů: 150

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH

8. Hřebíčky na madla zábradlí

- Půlkruhové kovové nerezové hřebíčky, které se navrtají přímo do zábradlí.



Cena za kus: Kč včetně 21% DPH

Počet kusů: 36

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH

9. Kontrastní pásy na výtahy a skla v jídelně

- Lepená výseková grafika v tmavomodré barvě, plný pruh

Dveře v jídelně 4x pruh 39x20cm, 4x pruh 67,5x20cm oboustranné

na předních stranách bude výsek s označení výtahu a patra - 3x 4 podlaží (12 ks dveří)

z vnitřní strany budou pruhy pouze jednobarevné – 3x kabinové dveře (3ks dveří)



centrální výtah, pruh plný 140x20cm

výtah A+B pruh plný 120x20cm



Cena za dveře v jídelně: Kč včetně 21% DPH

Cena za kompletní výtahy: Kč včetně 21% DPH

10. Orientační tabule do výtahů

- dvě tabule vedle sebe – první tabule (blíže k ovládacímu panelu) informace pouze v Braillově písmu, vedle následuje tabule se základními informacemi hlavních míst jednotlivých pater tak, aby vše navazovalo na orientační systém budovy. Podklad světle krémová, písmo tmavě hnědá, lepené na podklad.

Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, - 30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být samolepící.

Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS. Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech cedulkách.

Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové písmo musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce.

3. NP	KANCELÁŘ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST UBYTOVNA DENNÍ MÍSTNOST TELEVIZNÍ MÍSTNOST REMINISCENČNÍ MÍSTNOST
POKOJ 321 - 386 SESTERNA	
2. NP	PRACOVNA MALÝ SÁL, VELKÝ SÁL JÍDELNA DENNÍ MÍSTNOST
POKOJ 221 - 278 SESTERNA	
1. NP	VÝCHOD ŘEDITELNA, KANCELÁŘ ZASEDACÍ MÍSTNOST KUŘÁRNA KIOSEK RECEPCE ORDINACE DENNÍ MÍSTNOST MUZIKOTERAPIE DÍLNY
VÝCHOD	
SESTERNA POKOJ 128 - 171	
-1. PP	PRÁDELNA KADEŘNICTVÍ KERAMICKÁ DÍLNA LASER VODOLÉČBA, ELEKTROLÉČBA REHABILITACE DENNÍ MÍSTNOST KOGENERACE

2. NP- velikost písma 2 cm
kancelář - velikost písma 1,4cm

Cena za kus (počítáno obě tabule): Kč včetně 21% DPH

Počet kusů: 3/6

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH


11. Hmatové orientační mapy

- Plastické tyflografické vyobrazení jednotlivých částí pater – plastová deska s hmatovými prvky a Braillovým písmem. Předpokládané rozměry mohou být odlišné dle toho, co na mapě bude vyobrazeno.

Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, - 30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být samolepící.

Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS. Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech cedulkách – začínat vlevo pod textem. Braillovo písmo bude odděleno od hmatového písma hmatovým předělem.

Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové písmo musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce. Velikost písma od 2,5-6 cm, v závislosti na místě upevnění a textu cedulky.



Cena za kus: Kč včetně 21% DPH

Počet kusů: 8

Cena celkem: Kč včetně 21% DPH

Souhrnná kalkulace:	Počet kusů	Cena/kus	Cena	DPH	Cena celkem
Orientační patrové tabule	18				
Označení pokojů klientů	86				
Označení praktických pokojů	47				
Evidenční čísla dveří	168				
Štítky se jmény klientů	133				
Označení toalet	13				
Štítky na madla zábradlí	150				
Hřebíčky na madla zábradlí	36				
Kontrastní pásy na výtahy	15				
Kontrastní pásy dveře jídelna	8				
Orientační tabule do výtahů	3				
Hmatové orientační mapy	8				
Instalace a instalační materiál	1				
Doprava	1				
Celkem					

Doba dodání od objednávky: týdnů

Fakturace: 50% fakturační částky po odsouhlasení nabídky, 50% po dokončení

instalace